



<b>ชื่อพื้นเมือง</b>	มะตูม
<b>ชื่อสามัญ</b>	Bael Fruit Tree
<b>ชื่อวิทยาศาสตร์</b>	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Correa ex Roxb.
<b>ชื่อวงศ์</b>	RUTACEAE
<b>ชื่ออื่น</b>	กะทันตาเถร ตุ่มตั่ง ตูม มะปี่ซ่า มะปิ่น
<b>ลักษณะทั่วไป</b>	ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10-15 เมตร แตกกิ่งต่ำ ตามลำต้นมีหนามยาว เปลือกสีเทา เรือนยอดค่อนข้างโปร่ง
<b>ใบ</b>	ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 3 ใบย่อย ใบย่อยรูปไข่ ยาว 4-12 เซนติเมตร ขอบใบหยักมน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ใบมีต่อมน้ำมันมีกลิ่นหอม
<b>ดอก</b>	ช่อดอกออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกด้านนอกสีเขียวอ่อน ด้านในสีขาวนวล มีเกสรตัวผู้สีเหลืองจำนวนมาก ดอกมีกลิ่นหอม
<b>ผล</b>	ผลสด เป็นรูปไข่แข็งมาก เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 เซนติเมตร ยาว 12-18 เซนติเมตร เนื้อในสีเหลืองมียางเหนียว เมล็ดรูปรี
<b>การขยายพันธุ์</b>	โดยใช้เมล็ด
<b>การกระจายพันธุ์</b>	พบกระจายตามป่าเบญจพรรณ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ระยะเวลาออกดอกเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ผลแก่ เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์
<b>ประโยชน์</b>	เนื้อไม้ละเอียดสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมเมื่อยังสด ใช้ทำตัวเกวียน เผลาเกวียน หวี ยางจากผลดิบผสม สีทากระดาษแทนกาบ เปลือกของผลให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้า เนื้อในเชื่อมทำของหวาน ผลแก่หั่นตากแห้ง ใช้ทำเครื่อง ต้ม ช่วยย่อยอาหาร รักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะ แก้อท้องเสีย