

ชื่อพื้นเมือง	ปีบ
ชื่อสามัญ	Cork tree
ชื่อวิทยาศาสตร์	
ชื่อวงศ์	BIGNONIACEAE
ชื่ออื่น	กาสะลอง กาดสะลอง
ลักษณะทั่วไป	ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ กิ่งมักห้อยลง เปลือกดำ ต้นขรุขระแตกตามยาวสีเทา
	ใบ ใบประกอบรูปขนนก 2-3 ชั้น ออกตรงข้าม ใบย่อยรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปหอก กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนกลม ขอบใบจัก
	ดอก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ยาว 10-40 เซนติเมตร ดอกทยอยบานไปเรื่อยๆ กลีบดอกสีขาว กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายบานรูปแตร กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลายหลอดแยก เป็น 5 กลีบ ดอกบานและมีกลิ่นหอมตอนเย็นถึงกลางคืน
	ผล ผลเป็นฝักแบนและตรง กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 25-30 เซนติเมตร แตกเมื่อแห้ง เมล็ดมี เป็นจำนวนมาก มีปีก
การขยายพันธุ์	โดยเมล็ด หน่อ และปักชำ แต่ไม่นิยม
การกระจายพันธุ์	พบขึ้นกระจัดกระจายอยู่ห่างๆ กัน ตามป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างแห้งแล้งทั่วไปทางภาค ตะวันตกเฉียงใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ระยะเวลาออกดอก

เดือนกันยายน-พฤศจิกายน ดอกจะบานเวลาเย็น ฝักแก่เต็มที่ประมาณเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์

ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เพราะเป็นไม้ให้ร่มและมีดอกสวยงาม เนื้อไม้สีเหลืองอ่อนใช้ทำ
เครื่องเรือนเครื่องประดับบ้าน หีบใส่ของ ประโยชน์ด้านสมุนไพร รากเป็นยาบำรุงปอด
รักษาวัณโรค แก้ไอ เปลือกทำจุกก๊อกขนาดเล็ก ดอกสุบแก้หืด ขับน้ำดี บำรุงกำลังบำรุงเลือด