



ชื่อพื้นเมือง	จิกทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz
ชื่อวงศ์	LECYTHI DACEAE
ชื่ออื่น	โดนเล จิกเล อามุง
ลักษณะทั่วไป	<p>ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นสูงประมาณ 7-15 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาออกที่เรือนยอดของต้น ซึ่งเป็นกิ่งที่มีขนาดใหญ่และมีรอยแผลอยู่ทั่วไปเป็นรอยแผลที่เกิดจากใบที่ร่วงหล่นไปตามลำต้นนั้นเป็นร่องตามแนวยาว มีช่องระบายอากาศด้วย เปลือกของต้นมีสีน้ำตาลหรือสีเทา และเนื้อ</p> <p>ใบ ใบเดี่ยว สลับกันไปตามข้อต้น ลักษณะของใบมนรีและปลายใบมนเว้า โคนใบสอบเข้าหาก้านใบ มีเนื้อใบหนาสีเขียว ด้านบนจะเป็นมันขนาดของใบกว้างประมาณ 4-7 นิ้ว ยาว 8-15 นิ้ว ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่และยาว แต่มีก้านใบที่สั้นแค่ 5 มิลลิเมตร</p> <p>ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกสั้น ตั้งตรง ดอกใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 เซนติเมตร ใบประดับรูปไข่ไม่มีก้าน ก้านดอกย่อยยาว 4-5 เซนติเมตร หลอดกลีบเลี้ยงเปิดออกเป็น สองแฉก ขนาดไม่เท่ากัน กลีบดอก 4 กลีบ มีสีขาว กลีบไม่ติดกัน รูปรี โค้งออก เกสรตัวผู้</p> <p>ผล มีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-15 เซนติเมตร รูปพีระมิด-สี่เหลี่ยม เห็นเป็นเหลี่ยมชัดเจน ปลายมนป้าน เปลือกเป็นเส้นใย หนาคัดลอกเปลือกมะพร้าว ลอยน้ำได้ ผลอ่อนเมื่อสีเขียวเมื่อแก่สีน้ำตาล ผลแก่ไม่แตก มี 1 เมล็ด</p>
การขยายพันธุ์	โดยใช้เมล็ด

การกระจายพันธุ์

ฝั่งทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่อินเดีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงภาคเหนือของออสเตรเลีย และหมู่เกาะโพลินีเซีย ขึ้นตามป่าชายหาดของฝั่งทะเลและตามเกาะที่ยังไม่ถูกรบกวน ออกดอกและผลเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ