



ชื่อพื้นเมือง	สะเดา
ชื่อสามัญ	Siamese neem Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss. var. <i>siamensis</i> Valetton
ชื่อวงศ์	MELIACEAE
ชื่ออื่น	กะเดา สะเลียม
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมค่อนข้างหนาที่ใบเปลือกสีน้ำตาลเทาหรือเทาปนดำ แตกเป็นร่องลึก
ใบ	ใบประกอบรูปขนนก ใบย่อย 7-9 คู่ แผ่นใบย่อยรูปกว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบจักฟันเลื่อย ไม่เป็นระเบียบ แผ่นใบโค้ง จะผลิใบใหม่พร้อมผลิดอก
ดอก	ดอกเล็กสีขาว ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบ ปลายกิ่งพร้อมใบอ่อน กลีบดอก 5 กลีบ
ผล	ผลกลมรี อวบน้ำ สุกสีเหลือง มีเมล็ดเดียว
การขยายพันธุ์	โดยการเพาะเมล็ด
การกระจายพันธุ์	ขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณค่อนข้างแล้ง และป่าแดงทั่วประเทศ เป็นไม้บุกเบิกในที่แล้งได้ดี ระยะเวลาออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
ประโยชน์	เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน เปลือกของรากเป็นยาแก้ไข้ ทำให้อาเจียน ใบอ่อนและดอกกินได้แทน ผักเป็นยารักษาโรค ผลใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ใช้ทำยากำจัดศัตรูพืชและเป็น

ยาฆ่าเชื้อ เบด็อกตันให้สีแดง ยาง ให้สี เหลืองใช้ย้อมผ้า