



ชื่อพื้นเมือง	ราตรีสีทอง
ชื่อสามัญ	Yellow Jessamine
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Cestrum aurantiacum</i> Lindl.
ชื่อวงศ์	SOLANACEAE
ลักษณะทั่วไป	ไม้พุ่มกิ่งเลื้อย สูงประมาณ 1-1.2 เมตร แตกกิ่งก้านจำนวนมาก กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม กิ่งตั้งขึ้นเปลือกสีเทาอ่อนปนขาว
ใบ	เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปรีแกมหอก กว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาว 5-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวอมเหลือง หรือสีเขียวอมขาว
ดอก	ดอกสีเหลืองทอง กลิ่นหอมมากตอนกลางคืนจนถึงเช้า ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 8-15 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปถ้วย โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ ยาว 2-2.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นแฉกสั้น 5 แฉก ดอกบานไม่พร้อมกัน เกสรตัวผู้ 5 อัน ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.8-1.3 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี
ผล	ผลสดค่อนข้างกลม มีเนื้อมีหลายเมล็ด สีขาวขุ่น ฉ่ำน้ำ
การขยายพันธุ์	ตอนกิ่ง
การกระจายพันธุ์	ถิ่นกำเนิด กัวเตมาลา เม็กซิโก ชอบดินร่วน ชุ่มชื้น

ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีกลิ่นหอมตอนกลางคืนถึงเช้า