



ชื่อพื้นเมือง

กระทกรก

ชื่อสามัญ

Red fruit passionflower, Stinking Passion Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์

Passiflora foetida L.

ชื่อวงศ์

PASSIFLORACEAE

ชื่ออื่น

กระโปรงทอง (ใต้) ละพูบาปี (มลายู - นราธิวาส - ปัตตานี) เครือขนตาช้าง (ศรีสะเกษ) ตำลึงฝรั่ง(ชลบุรี) เกาสิงหฺโต เกาเงาะ (ชัยนาท) ผักแคบฝรั่ง (เหนือ) หญ้ารกช้าง (พังงา) ผักขี้หิด จุก้วย เล่งทงจู (จีน)

ลักษณะทั่วไป

ไม้เถาเลื้อยเนื้ออ่อน อายุฤดูเดียว หรือหลายปี มีระบบรากแก้ว มีมือเกาะและเลื้อยพัน ต้นไม้อื่น ๆ หรือต้องอิงอาศัย ยาวมากกว่า 5 เมตร มีขนอ่อนสีขาวคลุมทั่วต้น ผิวเครือสีเขียว มีขนคลุมเช่นกัน

ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบมองดูคล้ายใบตำลึงโดยมีแผ่นใบเว้าเป็น 3 แฉก ต่างกันมากที่มีขนสีขาวนุ่มทั่วใบ และใบไม้เป็นมัน ใบอ่อน สีเขียวอ่อน ใบแก่ สีเขียวเข้ม และเหลืองก่อนร่วงหล่น โคนใบเว้ารูปหัวใจ ปลายแฉก 3 แฉก สองแฉกล่างอาจแหลมหรือมน ส่วนแฉกปลายแหลม

ดอก ดอกออกเดี่ยว ตามง่ามใบ ขนยาว ดอก 2.5-3.5 เซนติเมตร กลีบรองกลีบดอกมีลักษณะเป็นร่างแหสีเขียว 3 กลีบ กลีบดอกชั้นนอกสีขาว จำนวน 8-10 กลีบ ปลายมน กลีบไม่เรียบนัก มีกะบังรอบเป็นเส้นผอยสีขาวโคนสีม่วงเรียงกันเป็นรัศมี จำนวนมาก ดอกสีขาว เกสรผู้

มี 5 อัน ออกเป็นรัศมี

ผล ค่อนข้างกลม ขนาด 2-4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงเจริญเป็นร่างแห คล้ายมีขนคลุมผล เมื่อ
อ่อนสีเขียว ผลแก่ เมื่อสุกแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง อมส้ม แก่จะแตกออกเป็นสามซีก เมล็ด :
มีเนื้อหุ้มหลายเมล็ด ลักษณะคล้ายเมล็ดแมงลักแต่ว่า รสหวานปะแล่มๆ ทุกส่วนของพืชนี้

การขยายพันธุ์

ใช้เมล็ดหรือปักชำเถา

การกระจายพันธุ์

พบขึ้นทั่วไปทุกภาค ชอบที่ชื้นแฉะใกล้น้ำหรือลำห้วยหรือหนองน้ำ ที่รกร้างว่างเปล่า
แม้กระทั่งริมถนนหนทางทั่วไป

ประโยชน์