



ชื่อพื้นเมือง

พังกา

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Bruguiera hainesii* C.G. Rogers

ชื่อวงศ์

RHIZOPHORACEAE

ชื่ออื่น

ถั่วขาว

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร โคนต้นมีพูพอนเป็นหลืบสูงขึ้นมาเล็กน้อย รอบโคนต้นมีรากหายใจโค้งแบบรูปเข่า ต้นอ่อนที่ออกจากเมล็ดตั้งแต่ผลยังติดอยู่บนต้น เป็นรูปทรงกระบอกยาวคล้ายซิกการ์ โค้งเล็กน้อย

ใบ

เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามเป็นคู่สลับทิศทางเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง ใบรูปรี หูใบคู่ประกบกัน เป็นหลอดยาวเรียวหุ้มปลายยอด

ดอก

ดอกออกเป็นช่อสั้นๆ ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง แต่ละช่อมี 2-3 ดอก บางครั้งดอกออกเดี่ยวๆ กลีบเลี้ยงติดกันคล้ายรูปประฆัง ปลายแฉกจะงุ้มเข้าหาตัวผล

ผล

การกระจายพันธุ์

พบเฉพาะที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่ในป่าชายเลนปะปนกับพรรณไม้สกุล *Bruguiera* ชนิดอื่น